


Технические характеристики Учебный центр SMART Table® для совместной работы Модель 442i

Физические характеристики

Размер	116,5 см (Д) × 72,9 см (Ш) × 64,7 см (В) (45 7/8 дюйма × 28 11/16 дюйма × 25 1/2 дюйма)
Размер активного экрана	93 см (Ш) × 52,3 см (В) (36 9/16 дюйма × 20 9/16 дюйма) Диагональ 106,7 см (42 дюйма) Соотношение сторон 16:9
Вес	60 кг (132 фунта)
Коробка с подставкой	
Размеры при поставке	59 см (Д) × 34 см (Ш) × 57 см (В) (23 3/16 дюйма × 13 3/8 дюйма × 22 3/8 дюйма)
Вес при поставке	17,8 кг (39 фунтов 3 унции)
Коробка со столешницей	
Размеры при поставке	143 см (Д) × 34,4 см (Ш) × 94 см (В) (56 5/16 дюйма × 13 1/2 дюйма × 37 дюймов)
Вес при поставке	55 кг (121 фунт)



Все размеры указаны с точностью +/- 0,3 см (1/8 дюйма). Все значения веса указаны с точностью +/- 0,9 кг (2 фунта).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Учебный центр SMART Table® для совместной работы

Стандартные функциональные характеристики

Программное обеспечение	Интегрированное программное обеспечение SMART Table®, настройка которого выполняется с помощью входящего в комплект ПО SMART Table Toolkit.
Разрешение экрана	1080p full HD LED LCD
Характеристики экрана	<ul style="list-style-type: none">• Яркость — 500 кд/м²• Ресурс — 50 000 часов работы• Минимальный угол обзора — яркость 50% при угле 20° относительно горизонтали
Сенсорная технология	Функция нескольких касаний (Multitouch), основанная на технологии DViT® (Digital Vision Touch), с использованием цифровой камеры для одновременного отслеживания до 40 точек касания.
Звук	<ul style="list-style-type: none">• Встроенная звуковая система с 6 громкоговорителями• Четыре встроенных разъема 3,5 мм для подключения наушников с индивидуальными настройками громкости
Потребляемая мощность	До 360 Вт
Гарантия	Ограниченная гарантия на оборудование на два года. Подробная информация содержится в гарантийном документе.
Характеристики продукта	<ul style="list-style-type: none">• Беспроводная сетевая технология Wi-Fi® позволяет интеграцию с программным обеспечением для управления учебным классом SMART Sync™ и обеспечивает доступ к веб-сайту SMART Exchange™.• Интегрированная поддержка SMART Document Camera™.• Опциональные ролики с функцией блокировки обеспечивают портативность.• Возможность интеграции уроков из ПО для совместного обучения SMART Notebook™ в пакеты занятий SMART Table.

Характеристики программного обеспечения SMART Table Toolkit

Описание ПО SMART Table Toolkit	Программное обеспечение SMART Table Toolkit можно устанавливать на компьютер, работающий под управлением операционной системы Windows® или Mac. SMART Table Toolkit позволяет создавать или импортировать пакеты занятий и приложения. Можно передавать пакеты занятий и приложения на ваш стол с помощью USB-носителя или ПО SMART Table.
--	--

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Учебный центр SMART Table® для совместной работы

Компьютеры, работающие под управлением операционной системы Windows

Минимальные
требования к
аппаратному
обеспечению

- Процессор Intel® Pentium® III или более быстродействующий
 - 512 МБ оперативной памяти
 - Разъем USB 2.0
 - Видеокарта и монитор с поддержкой разрешения XGA (1024 × 768 пикселей)
- Поддерживаемая
операционная
система
- Windows XP с пакетом обновлений 3 (SP3) x86
 - Windows Vista с пакетом обновлений 2 (SP2) x86
 - Windows 7 с пакетом обновлений 1 (SP1) x86
 - Windows 7 с пакетом обновлений 1 (SP1) x64
 - Windows 8 x64

Компьютеры, работающие под управлением операционной системы Mac

Минимальные
требования к
аппаратному
обеспечению

- Процессор Intel Core™ Duo с частотой 1,83 ГГц или более быстродействующий
 - Процессор PowerPC® G4 с частотой 1 ГГц или более быстродействующий
 - 512 МБ оперативной памяти
 - Разъем USB 2.0
 - Видеокарта и монитор с поддержкой разрешения XGA (1024 × 768 пикселей)
- Поддерживаемые
операционные
системы
- Mac OS X 10.6
 - Mac OS X 10.7
 - Mac OS X 10.8

Прочие требования

- Права администратора
- Доступ в Интернет
- Обновленная антивирусная программа

Условия хранения и эксплуатации

Хранение

от -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Учебный центр SMART Table® для совместной работы

Условия эксплуатации От +10 °С до +40 °С (от 50 °F до 104 °F) при относительной влажности воздуха до 80%, без конденсации

Номер для заказа продуктов SMART

ST442i Учебный центр SMART Table 442i для совместной работы

Опциональные принадлежности

ST-CSTR Набор из 4 роликов с возможностью блокировки


ST-DCC Фирменный кабель питания SMART, который позволяет передавать питание от SMART Table напрямую к документ-камере SMART

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Учебный центр SMART Table® для совместной работы

Физические размеры

Вид сверху



Вид спереди

Вид сбоку

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

© 2013 SMART Technologies ULC. Все права защищены. SMART Table, SMART Document Camera, SMART Sync, SMART Notebook, SMART Exchange, smarttech, логотип SMART и слоганы всех продуктов SMART являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании SMART Technologies ULC в США и (или) других странах. Продукты третьих сторон и названия компаний могут являться торговыми марками соответствующих владельцев. На этот продукт и/или на его использование распространяется действие одного или нескольких патентов США. www.smarttech.com/patents Документ может быть изменен без уведомления. 03/2013.